

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
1	<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΕΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ</b>						
	<b>(ΟΙΚ)</b>						
1	Εκσκαφές μεμονωμένες	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.07.Μ-	ΟΙΚ 2135.1:100%	M3	90	32,62
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α-	ΟΔΝ 2921:100%	MM	55	10,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α	ΟΙΚ 3215:100%	M3	10	95,00
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/25	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.04-Α	ΟΙΚ 3223Α.6:100%	M3	10	22,50
5	Κατασκευή χυτού ελαστικού αθλητικού τάπητα 100% ακρυλικού	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73-ΤΑΠΗΤ	ΟΙΚ ΚΠΤ-73-ΤΑΠΗΤ	M2	1.200	25,00
6	Διαγράμμιση με ανακλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής (διάφορα χρώματα)	1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77-ΔΙΑΓΡ	ΟΙΚ ΚΠΤ-77-ΔΙΑΓΡ	M2	10	19,76
7	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο για κατασκευή επιδαπέδιας σκακιέρας	1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.01-	ΟΙΚ 7431:100%	M2	11	96,00
8	Κόντρα πλακέ διαστάσεων 1,5x125x250 cm	1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.81.01-	ΟΙΚ 5281:100%	MM	175	30,00
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Α	ΟΔΝ 1132:100%	M2	1.200	1,85
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	M2	1.200	1,20
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	M2	35	0,45
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	M2	1.200	7,10
13	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.3.Μ-	ΟΔΝ 4321Β:100%	M2	1.200	9,50
	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΤΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ (ΠΡΣ)</b>						
1	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	2.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-	Τεμ.	125	19,00
2	Θάμνοι κατηγορίας Θ7	2.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2-ΣΧ-ΘΑΜ	Τεμ.	146	42,00
3	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	2.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε1.1	ΠΡΣ 5130:100%	Τεμ.	271	0,60
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	2.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.6	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	125	3,00
5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	2.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.7	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	146	4,00
6	Προμήθεια μίγματος κηπευτικού χώματος με οργανοχουμικά	2.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7-	ΠΡΣ 1710:100%	M3	99	75,00
7	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	εγκατάσταση χλοοτάπητα	2.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,2	105,00
8	Διακοσμητικό ποταμίσιο βότσαλο 6-12mm	2.8	ΥΔΜ 623_T-ΣΧ-	ΥΔΜ 623_T-ΣΧ-ΒΟΤΣ	Τον.	10	210,00
9	Καρτέλα σταθετοποίησης αδρανών υλικών	2.9	ΠΡΣ 1710-ΚΑΡΤ	ΠΡΣ 1710:100%	Μ2	160	36,00
10	Καθιστικός πάγκος με σχέδια και πλάτη στήριξης	2.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-Λ	Τεμ.	6	1.200,00
11	Κάδος απορριμμάτων 65L με σχέδια	2.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-Λ	Τεμ.	3	900,00
12	Εύλινος καθιστικός πάγκος χωρίς στήριξη πλάτης από ξύλο Robinia	2.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10-ΠΑΓΚ-	Τεμ.	8	900,00
13	Εύλινος κάδος απορριμμάτων από ξύλο Robinia	2.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11-ΚΑΔ-	Τεμ.	1	700,00
14	Εύλινος τραπεζόπαγκος από ξύλο Robinia	2.14	ΟΙΚ 5261Ν-	ΟΙΚ 5261:100%	Τεμ.	1	2.490,00
15	Μπασκέτα Ολυμπιακού τύπου	2.15	ΟΙΚ Ν6426-ΜΠΑΣΚ	ΟΙΚ Ν6426-ΜΠΑΣΚ	Τεμ.	2	2.600,00
16	Ορθοστάτες volley αλουμινίου φ120	2.16	ΟΙΚ Ν6427-ΟΡΘΟΣΤ	ΟΙΚ Ν6427-ΟΡΘΟΣΤ	Ζεύγος	1	1.139,15
17	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20	2.17	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	450	0,35
18	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	2.18	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.3	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	150	0,45
19	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 12 atm, πλαστικές- Ονομαστική διάμετρος:Φ 1" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	2.19	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.6-	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	4	95,00
20	Συρταρωτή βαλβίς (βάννα) ορειχάλκινη: διαμ. 1 1/4 ins	2.20	ΗΜΧ 603.4	ΗΜΧ 603.4	Τεμ.	4	8,75
21	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	2.21	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.1.1	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	590	0,22
22	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Φ 10" δύο-τριών Η/Β	2.22	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.2	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	2	12,00
23	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 Η/Β	2.23	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.3	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	25,00
24	Προγραμματιστής φρεατίου μίας (1) στάσης	2.24	ΠΡΝ 960-1ΣΤΑΣ	ΠΡΝ 960-1ΣΤΑΣ	Τεμ.	2	136,00
25	Προγραμματιστής φρεατίου δύο (2) στάσεων	2.25	ΠΡΝ 960-2ΣΤΑΣ	ΠΡΝ 960-2ΣΤΑΣ	Τεμ.	1	166,00
26	Ασύρματος δρομολογητής δικτύου	2.26	ΠΡΝ 960-ΔΡΟΜ	ΠΡΝ 960-ΔΡΟΜ	Τεμ.	2	396,00
27	Σταθμός επαναφόρτισης με ηλιακό πάνελ για τον ασύρματο δρομολογητή δικτύου	2.27	ΠΡΝ 960-ΣΤΑΘΜ	ΠΡΝ 960-ΣΤΑΘΜ	Τεμ.	2	97,00
28	Φτερωτή επαναφόρτισης προγραμματιστή φρεατίου	2.28	ΠΡΝ 960-ΦΤΕΡ	ΠΡΝ 960-ΦΤΕΡ	Τεμ.	3	97,00
29	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2"	2.29	ΟΙΚ 566.6-ΣΩΛ-ΣΧ	ΟΙΚ 566.6-ΣΩΛ-ΣΧ	ΜΜ	6	38,05
30	Αναμνηστική πινακίδα	2.30	ΥΔΡ 1.01-ΑΝΑΜΝ	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	1	330,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Συντάξασα

Ζαχαρένια Δ. Σκουλά

Ειρήνη Κονιού